


## Паспорт

Свидетельство о гос. регистрации №	ВУ.70.06.01.013.Е.005526.11.18	
Выдан	26.11.2018	
<b>Основные сведения об изделии</b>		
Наименование изделия	Тройник 90 °	
Заводской артикул изделия	ТЕЕ...90	
Изготовитель	АКВАПЛАСТ	
Бренд	AQUAVIVA	
<b>Основные технические данные</b>		
Тип детали	Тройник 90 °	
Назначение	Раструбный, для соединения трубопровода	
Диаметр номинальный, DN	40,50,65,80,100	
Давление номинальное, PN	16 бар	
Рабочая среда	Вода и другие жидкости, нейтральные к материалам изделия	
Температура рабочей среды	0 ° С/ + 60 ° С	
Тип присоединения трубопровода	Под клеевое соединение, раструб метрический	
Размер присоединения трубопровода	50,63,75,90,110	
<b>Сведения о материалах основных изделий</b>		
Наименование детали	Марка материала	
Корпус детали	Поливинилхлорид непластифицированный PVC-U	
Уплотнительное кольцо	Без уплотнения	
<b>Комплектность</b>		
Соединительная деталь напорных трубопроводов. Тройник 90 °, артикул изделия ТЕЕ	Тройник клеевой 90° d50 AQUAVIVA, Россия Тройник клеевой 90° d63 AQUAVIVA, Россия Тройник клеевой 90° d75 AQUAVIVA, Россия Тройник клеевой 90° d90 AQUAVIVA, Россия Тройник клеевой 90° d110 AQUAVIVA, Россия	
Паспорт	1 экз.	
<b>Гарантии поставщика</b>		
<p>Поставщик гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в Руководстве по эксплуатации или другой технической документации.</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня передачи оборудования владельцу.</p>		
<b>Сведения о цене и условиях приобретения</b>		
Документ, по которому производится поставка		
Заказчик ООО «Сантехкомплект»	Продажная стоимость (цена на момент продажи) указана в договоре поставки. По условиям приобретения оборудования обращаться к поставщику.	
Поставщик ООО «АкваГрупп» Россия, г. Москва, ул Кравченко д. 12 тел. 8 495 255-27-26		



## Паспорт

Свидетельство о гос. регистрации №	BY.70.06.01.013.E.005526.11.18	
Выдан	26.11.2018	
<b>Основные сведения об изделии</b>		
Наименование изделия	Угол 45 °	
Заводской артикул изделия	ELW...45	
Изготовитель	АКВАПЛАСТ	
Бренд	AQUAVIVA	
<b>Основные технические данные</b>		
Тип детали	Угол 45 °	
Назначение	Раструбный, клеевой, для соединения трубопровода	
Диаметр номинальный, DN	40, 50,65,80,100	
Давление номинальное, PN	16 бар	
Рабочая среда	Вода и другие жидкости, нейтральные к материалам изделия	
Температура рабочей среды	0 ° C/ + 60 ° C	
Тип присоединения трубопровода	Под клеевое соединение, раструб метрический	
Размер присоединения трубопровода	50, 63,75,90, 110	
<b>Сведения о материалах основных изделий</b>		
Наименование детали	Марка материала	
Корпус детали	Поливинилхлорид непластифицированный PVC-U	
Уплотнительное кольцо	Без уплотнения	
<b>Комплектность</b>		
Соединительная деталь напорных трубопроводов. Угол 45 градусов, артикул ELW11045	Угол клеевой 45° d50 AQUAVIVA, Россия Угол клеевой 45° d63 AQUAVIVA, Россия Угол клеевой 45° d75 AQUAVIVA, Россия Угол клеевой 45° d90 AQUAVIVA, Россия Угол клеевой 45° d110 AQUAVIVA, Россия	
Паспорт	1 экз.	
<b>Гарантии поставщика</b>		
Поставщик гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в Руководстве по эксплуатации или другой технической документации.		
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня передачи оборудования владельцу.		
<b>Сведения о цене и условиях приобретения</b>		
Документ, по которому производится поставка		
Заказчик ООО «Сантехкомплект»	Продажная стоимость (цена на момент продажи) указана в договоре поставки. По условиям приобретения оборудования обращаться к поставщику. 	
Поставщик ООО «Аква-Групп» Россия, г. Москва, ул Кравченко д. 12 тел. 8 495 255-27-26		

Паспорт

Свидетельство о гос. регистрации №	BY.70.06.01.013.E.005526.11.18	
Выдан	14.06.2012	
<b>Основные сведения об изделии</b>		
Наименование изделия	Угол 90 °	
Заводской артикул изделия	ELW ...90	
Изготовитель	АКВАПЛАСТ	
Бренд	AQUAVIVA	
<b>Основные технические данные</b>		
Тип детали	Угол 90 °	
Назначение	Раструбный, для соединения трубопровода	
Диаметр номинальный, DN	40,50,65,80,100	
Давление номинальное, PN	16 бар	
Рабочая среда	Вода и другие жидкости, нейтральные к материалам изделия	
Температура рабочей среды	0 ° C/ + 60 ° C	
Тип присоединения трубопровода	Под клеевое соединение, раструб метрический	
Размер присоединения трубопровода	50, 63, 75, 90, 110	
<b>Сведения о материалах основных изделий</b>		
Наименование детали	Марка материала	
Корпус детали	Поливинилхлорид непластифицированный PVC-U	
Уплотнительное кольцо	Без уплотнения	
<b>Комплектность</b>		
Соединительная деталь напорных трубопроводов. Угол 90 градусов, артикул изделия ELW	Угол клеевой 90° d50 AQUAVIVA, Россия Угол клеевой 90° d63 AQUAVIVA, Россия Угол клеевой 90° d75 AQUAVIVA, Россия Угол клеевой 90° d90 AQUAVIVA, Россия Угол клеевой 90° d110 AQUAVIVA, Россия	
Паспорт	1 экз.	
<b>Гарантии поставщика</b>		
Поставщик гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в Руководстве по эксплуатации или другой технической документации.		
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня передачи оборудования владельцу.		
<b>Сведения о цене и условиях приобретения</b>		
Документ, по которому производится поставка		
Заказчик ООО «Сантехкомплект»	Продажная стоимость (цена на момент продажи) указана в договоре поставки. По условиям приобретения оборудования обращаться к поставщику.	
Поставщик ООО «АкваГрупп» Россия, г. Москва, ул.Кравченко д. 12 тел. 8 495 255-27-26		

